

**STAREA DE VIABILITATE A PODURILOR SI PODETELOR DE PE DRUMURILE JUDETENE - anul 2009**

DJ	Pozitia Km	Denumire obstacol	Loc. cea mai apropiata	Mater. de constr. supr/inf.	Deschideri			Lung. totala	Latimi		An constr.	An consol.	Ultima expertiza tehn.	Stare tehnica
					NT	similare			parte caros.	intre parap.				
						Nr.	Lung.							
101	52+759	R.Ialomita	Dridu	BA/BA	8	8	13,00	104,00	8,00	10,00	1965	-	2006	nesatisfacatoare
101B	59+300	R.Prahova	Adincata	BA/BA	3	2	27,00	84,00	7,00	9,00	1991	-	2006	satisfacatoare
201	68+300	CF	Ciulnita	BA/BA	1	1	24,60	33,70	7,00	10,70	2008		2006	f. buna
201B	0+930	R.Ialomita	Ciochina	BA/BA	4	4		132,00	7,00	8,80	1977	-	2005	satisfacatoare
201B	10+000	Canal irig.	Rasi	BA/BA	1	1	10,00	10,00	7,50	7,50	1973	-	-	satisfacatoare
203F	22+100	Canal irig.	Bucsa	BA/BA	1	1	9,30	9,30	8,70	8,70	1991	-	-	satisfacatoare
213A	36+400	R.Ialomita	Bucu	BA/BA	3	2	27,00	97,00	7,80	9,80	1987	-	2006	satisfacatoare
213A	55+000	Canal irig.	Scinteia	BA/BA	1	1	10,00	10,00	8,70	8,70	1981	-	-	satisfacatoare
212	78+250	R.Ialomita	Tandarei	BA/BA	3	3	28,50	85,50	7,00	9,00	1966	-	2006	satisfacatoare
302	29+800	C.Mostistea	Movilita	BA/BA	2	2	18,00	36,00	7,80	9,80	1985	-	2006	satisfacatoare
302	17+500	Canal irig.	Dragoesti	BA/BA	1	1	9,30	9,30	8,70	8,70	1988	-	-	satisfacatoare
306	37+600	R.Ialomita	Albesti	BA/BA	5	5	16,80	84,00	6,00	8,00	1970	-	2006	satisfacatoare
402	55+200	Canal irig.	Lilieci	BA/BA	1	1	9,30	9,30	8,70	8,70	1988	-	-	satisfacatoare
Numar de poduri : 13      Lungime totala :      704,10 ml														



