SECTIUNE LONGITUDINALA

Sc 1:20



VEDERE A – A SECTIUNE B – B

Sc 1:20



SECTIUNE C – C
DRUMURI LATERALE

Sc 1:20



CERINTE MINIME DE ASIGURARE A DURABILITATII PENTRU BETON CONFORM CP012/1-2007 (SREN 206-1/2002)		
CLASA DE BETON	C20/25	C35/45
CLASA DE EXPUNERE	XC2	XC4+XD3+XF4
RAPORT A/C (max)	0.60	0.45
DOZAJ MINIM DE CIMENT	260	340
TIP CIMENT	CEM I, SR I, CD40, IA 52.5C, CEM III CEM II-A-LL, CEM II-HIIA-S, CEM II-MA-SD,ST,SLL,DT,DLL,TLL, CEM II-MB-SD,ST,DT	

NOTA:

- podetele de la drumurile laterale se vor racorda la santul drumului si vor avea o lungime de 6.00m

VERIFICARE	NUME SI PRENUME	SEMNATURA	CERINTA	NR. REFERAT
VERIFICATOR	*Ing. F. Padure*		*A4,B2,D*	*REFERAT NR. 84/29.04.2014*
	S.C. EXPERT PROIECT 2002 S.R.L BUCURESTI		BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA	*PROIECT NR.* *P 301*
PROIECTAT	*Ing. Anca Gheorghiu*		*SCARA* 1:20	MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 313, Km 22+607 – Km 35+087, LIM. JUDET CALARASI – AXINTELE, JUDETUL IALOMITA
VERIFICAT	*Ing. Silviu Bratosin*			*FAZA:* *P.Th.+D.E.*
SEF LUCRARE	*Ing. Florian Pasare*		2014	Detaliu podet ø500 pentru drumurile laterale — DE – 02