

**INVENTARUL
BUNURILOR IMOBILE CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI IALOMITA**

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.	VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al dării in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	110025	1.6.2.	Sala spectacole si Centrul de Informatii	Constructie cu structura din cadre din beton si zidarie din caramida , parter, acoperis terasa, b-dul Matei Basarab nr. 29, mun. Slobozia, vecinatati: N = parc, S = b-dul Matei Basarab, E = b-dul Chimiei, V = str. Episcopiei, suprafata construita - 1429,0 mp.	Slobozia	1972	187,033.52	Legea nr. 213/1998; Protocol 63/09.1998
			Teren aferent	Suprafata teren = 2450,0 mp			2,446.08	
2	110021	1.6.2.	Sediu - Muzeul Judetean Ialomita	Constructie cu structura din zidarie de caramida, parter, b-dul Matei Basarab, nr. 30. Vecinatati: N = b-dul Matei Basarab, S = Casa de copii, E = ansamblul 48 apartamente, V = bloc D3. Suprafata construita = 694,36mp.	Slobozia	1970	177,898.52	Legea nr. 213/1998; HCJ nr.47/1999
			Teren aferent	Suprafata de teren = 4723.90 mp.			4,716.34	
3	110067	1.6.2.	Sediu - Muzeul Agriculturii Slobozia	Constructie cu structura din cadre din beton si zidarie din caramida , P+1 etaje, acoperis terasa, b-dul Matei Basarab nr. 10 , mun. Slobozia. Vecinatati: N = b-dul Matei Basarab , S = parc, E = str. Mihail Sadoveanu, V = linie ferata. Suprafata construita = 2436 mp.	Slobozia	1985	922,267.93	Legea nr. 213/1998; Contract v-c 2034/ 14.09.1992 și Decizia nr.63/17.03.1992
			Teren aferent	Suprafata de teren = 5250,0 mp.			5,241.60	
4	110071	1.6.2.	Sediu - Centrul Cultural UNESCO "Ionel Perlea"	Constructie cu structura din cadre din beton armat si zidarie din caramida , S+P+1 etaje, acoperis sarpanta, b-dul Matei Basarab nr. 26, mun. Slobozia. Vecinatati : N = b-dul Matei Basarab, S = parc, E = Piata Revolutiei, V = bloc locuinte. Suprafata construita = 1026,50 mp.	Slobozia	1993	401,490.67	Legea nr. 213/1998; P-V receptie finală din 22.02.1993
			Teren aferent	Suprafata teren = 4500 mp			4,333.06	
5	110072	1.6.4	Cladire administrativa - Drumuri judetene	Constructie cu structura din cadre din beton armat, zidarie din caramida, regim de inaltime P+2 etaje, acoperis tip sarpanta, str.Primariei, municipiul Slobozia. Vecinatati : N = biserica adventista, S = str. Primariei, V = bdul. Chimiei, E = oraselul copiilor. Suprafata construita = 361,0 mp.	Slobozia	1996	550,550.35	H.G. nr. 548/1999, protocol nr. 2558/06.1998 și HCJI nr. 17/1998
			Teren aferent	Suprafata teren = 2173,72 mp.			2,170.24	

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	AN DOBAND.		VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
					LOCATIA	sau dupa caz al dării in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
6	110066	1.6.2.	Sediu - Casa memoriala "Ionel Perlea"	Constructie cu structura din zidarie portanta de caramida, regim de inaltime parter, acoperis tip sarpanata, sat Ograda, comuna Bucu. Vecinatati : N = DN2 A, S = lunca Ialomitei, E = Biserica, V = locuinte particulare. Sc = 338 mp.	Ograda	1985	108,957.47	Legea nr. 213/1998, P-v de predare-primire din 05.04.1949
			Teren aferent	Suprafata teren = 4167 mp.			2,573.54	
7	110073	1.6.2.	Asezamant de arta si cultura religioasa Maia	Sat Maia, Comuna Brazii, incinta bisericii "Adormirea Maicii Domnului" - constructie cu regim de inaltime parter, zidarie din caramida, sarpanata din lemn, invelitoare din tabla. Vecinatati : N = locuinte individuale, S = incinta biserica, E = drum comunal, V = incinta biserica. Sc = 82,5mp.	Maia	1996	37,327.09	Legea nr. 213/1998, decizia Delegației Permanente a CJ Ialomița nr. 78/1994
			Teren aferent asezamant cultural	Suprafata teren = 300 mp			185.28	
8	110069	1.6.2.	Biserica de lemn Poiana	Structura peretilor din lemn de stejar imbinat, sarpanate din lemn, acoperis cu sindrila. Datare 1804, inscrisa in lista monumentelor istorice la pozitia 23 B011 Suprafata construita - 98,21 m.p.	Slobozia	1990	10,590,000.00	Legea nr. 213/1998
			Teren aferent biserica de lemn	Suprafata teren = 760,0m.p. in incinta Muzeului Agriculturii	Slobozia		51,696.72	
9a	110077	1.6.2.	Centrul de recuperare pt. copilul cu deficiente neuro-psihiice (Centrul de plasament nr.1- CP1)	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime P+1etaj, str. Dobrogeanu Gherea nr. 7, mun. Slobozia. Vecinatati : N = ansamblu de locuinte, S = parc, E = parc, V = str. Dobrogeanu Gherea. Suprafata construita = 1636,67 mp	Slobozia	1998	605.359,06	O.G. nr.26/1997; Protocol din 07.01.1998 și 08.06.1998, HCJ 48/1998; Raport nr. 6233/20.12.2004
			Atelier CP1	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime parter, str. Dobrogeanu Gherea nr. 7, mun. Slobozia. Vecinatati : N = ansamblu de locuinte, S = parc, E = parc, V = str. Dobrogeanu Gherea. Sc = 114,19 mp;	Slobozia	1998	142.56	
c	110079	1.6.8.	Beci CP1	Constructie subterana amplasata in incinta Centrului de plasament nr.1. Suprafata construita = 31,69 mp.	Slobozia	1998	30.8	O.G. nr.26/1997; Protocol din 07.01.1998 și 08.06.1998, HCJ 48/1998;
d	110176	1.6.8.	Alei si spatii joaca CP1	Suprafata = 3054,34 mp	Slobozia	1998	1.007,01	
			Teren aferent CP1	Suprafata teren = 4842,88 mp	Slobozia		4.825,71	
10a	110080	1.6.2.	Centrul de plasament nr. 2 Slobozia CP2	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime P+1 etaj, b-dul Chimiei nr. 13, mun. Slobozia. Vecinatati : N = Muzeul judetean, S = Biserica adventista, E = parc, V = Banca Agricola. Sc = 349,35 mp.	Slobozia	1998	204,054.59	H.C.J. 48/1998, P-v receptie nr. 9677/02.11.2004

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.		VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al dării in folosinta			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
b c	110175	1.6.2.	Complex servicii auxiliare CP2	Construcție cu structura de zidarie din caramida portanta, cu samburi si centuri din beton armat, planseu din beton armat; Regim de inaltime - parter ; pardoseala este tip placa din beton armat, termoizolanta cu polistiren; acoperisul- tip sarpanata din cherestea pe ziduri, învelitoare din tablă zincată, jgheaburi și burlane. Sc = 164,6 mp	Slobozia	2004		144.888,09	
	110127		Baraca metalica CP2	Construcție metalică Sc = 19,25 nmp	Slobozia	1992		28.17	
			Teren aferent CP2	Suprafata teren = 3509,97 mp	Slobozia			3.504,35	
11a	110041	1.6.2.	Centrul de plasament nr. 3 - Slobozia	Construcție cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime P+ 2 etaje, str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, zona "Piata", mun. Slobozia. Vecinatati : N = ansamblu locuinte, S = ansamblu locuinte, E = ansamblu locuinte, V = Aleea Pietei. Suprafata construita = 723,73 mp	Slobozia	1998		896.543,63	HCJ nr.48/1998
b	110081	1.6.2.	Cantina CP3	Construcție cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime P+ 1 etaj, str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, zona "Piata", mun. Slobozia. Vecinatati : N = ansamblu locuinte, S = ansamblu locuinte, E = ansamblu locuinte, V = Aleea Pietei. Suprafata construita = 470,27 mp	Slobozia	1998		151,194.59	HCJ nr.48/1999
c	110082	1.6.8.	Magazie CP3	Construcție cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime parter, str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, zona "Piata", mun. Slobozia. Vecinatati : N = ansamblu locuinte, S = ansamblu locuinte, E = ansamblu locuinte, V = Aleea Pietei. Suprafata construita = 85,41 mp	Slobozia	1998		106.63	HCJ nr.48/1998
d	110128	1.6.5.	Centrala termica CP3	Structură metalică, șarpantă metal, învelitoare tablă cutată, Sc = 30,75 mp	Slobozia	2000		45,491.52	
e	110039	1.6.8.	Intrare poarta CP3	Cadru din beton armat, L = 6,15 ml;	Slobozia	1972		1.19	
f	110040	1.6.8.	Cabina poarta CP3	Construcție din zidărie de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitoare di plăci ondulate de azbociment, Sc = 26,23 mp	Slobozia	1972		1.28	
g	110177	1.6.8.	Spatii verzi CP3	Suprafata = 289,96 mp		1998		47,81	
h	110178	1.6.8.	Alei si platforme CP3	Beton turnat pe pat din balast, Suprafata = 6.362,16 mp		1998		2.097,60	
			Teren aferent CP3	Suprafata teren = 8.304,83 mp	Slobozia			8291,54	
12a	110083	1.6.2.	Complex servicii pt.protectia copilului Urziceni (Centrul de plasament nr.4 + Centrul de zi) -CP4	Construcție cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime P+4 etaje, str. Teilor nr. 7, mun. Urziceni. Vecinatati : N = depozit PECO, S = str. Teilor, E = Liceul Teoretic, V = str. Constructorilor. Sc = 728,29 mp.	Urziceni	1998		145,303.33	HCJ nr.48/1998

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.		VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al darii in folosinta			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
b	110084	1.6.2.	Cantina CP4	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime P+1 etaje, str. Teilor nr. 7, mun. Urziceni. Vecinatati : N = depozit PECO, S = str. Teilor, E = Liceul Teoretic, V = str. Constructorilor. Sc = 347,71 mp.	Urziceni	1998		44,938.74	HCJ nr.48/1998
c	110085	1.6.8.	Spalatorie CP4	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime parter, str. Teilor nr. 7, mun. Urziceni. Vecinatati : N = depozit PECO, S = str. Teilor, E = Liceul Teoretic, V = str. Constructorilor. Suprafata construita = 190,18 mp.	Urziceni	1998		19,909.57	HCJ nr.48/1998
d	110086	1.6.5.	Centrala termica CP4	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime parter, str. Teilor nr. 7, mun. Urziceni. Vecinatati : N = depozit PECO, S = str. Teilor, E = Liceul Teoretic, V = str. Constructorilor. Suprafata construita = 79,77 mp.	Urziceni	1998		28,648.42	HCJ nr.48/1998
e	110087	1.6.8.	Magazie CP4	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime parter, str. Teilor nr. 7, mun. Urziceni. Vecinatati : N = depozit PECO, S = str. Teilor, E = Liceul Teoretic, V = str. Constructorilor. Suprafata construita = 109,36 mp.	Urziceni	1998		136.53	HCJ nr.48/1998
f	110088	1.2.7.	Grajd CP4	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime parter, str. Teilor nr. 7, mun. Urziceni. Vecinatati : N = depozit PECO, S = str. Teilor, E = Liceul Teoretic, V = str. Constructorilor. Suprafata construita = 51,21 mp.	Urziceni	1998		48.42	HCJ nr.48/1998
g	110089	1.6.8.	Magazie CP4	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime parter, str. Teilor nr. 7, mun. Urziceni. Vecinatati : N = depozit PECO, S = str. Teilor, E = Liceul Teoretic, V = str. Constructorilor. Suprafata construita = 30,26 mp.	Urziceni	1998		37.78	HCJ nr.48/1998
h	110090	1.6.8.	Anexa-gospodarie CP4	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime parter, str. Teilor nr. 7, mun. Urziceni. Vecinatati : N = depozit PECO, S = str. Teilor, E = Liceul Teoretic, V = str. Constructorilor. Suprafata construita = 17,43 mp.	Urziceni	1998		21.76	HCJ nr.48/1998
i	110091	1.5.8.	Pivnita CP4	Constructie subterana aflata in incinta Centrului de Plasament nr. 4 Urziceni. Suprafata construita = 51,69 mp.	Urziceni	1998		48.89	HCJ nr.48/1998
			Teren aferent CP4	Suprafata teren = 7696,19 mp				69,450.42	
13a	110044	1.6.2.	Cladire scoala - Camin Scoala Slobozia CP5	Constructie cu structura din cadre din beton armat, zidarie de b.c.a. acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla, regim de inaltime P+ 2 etaje, str. Viilor nr.61, mun. Slobozia. Vecinatati: N = Directia Drumuri Nationale, S = Aleea pietonala, E = str. Viilor, N = Aleea Nordului, si Scoala Generala nr.4, Sc = 699,0 mp	Slobozia	1975		233,910.81	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.		SITUATIA JURIDICA	
						sau dupa caz al dării in folosinta	VALOAREA DE INVENTAR LEI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
b	110065	1.6.2.	Cladire sala de sport - Camin Scoala Slobozia CP5	Constructie cu structura din cadre din beton armat, zidarie de b.c.a.acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla, regim de inaltime P+1 etaj, str. Viilor nr.61, mun. Slobozia. Vecinatati: N = Directia Drumuri Nationale, S = alee pietonala, E = str. Viilor, N = Aleea Nordului si Sc. generala nr.4, Sc = 260,0 mp	Slobozia	1983	95,857.29	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4	
c	110049	1.6.8.	Cabina poarta CP5	Construcție din zidărie din cărămidă, șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă, Suprafata construita=16,00 mp	Slobozia	1975	0		
d	110052	1.6.5.	Extindere centrala termica CP5	Construcție din zidărie din cărămidă, șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă, Suprafata construita=56,21 mp	Slobozia	1975	1,98		
e	110053	1.7.3.	Post Trafo CP5	Construcție din zidărie din cărămidă, șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă, Suprafata construita=43,56 mp	Slobozia	1975	9,51		
f	110054	1.9.2.2.	Retele termice CP5		Slobozia	1975	31,18		
g	110055	1.7.2.1.	Instalatii electrice CP5		Slobozia	1975	7,98		
h	110056	1.3.7.2.	Drumuri si alei CP5	Beton turnat pe pat din balast, Suprafata = 3.570,00 mp mp	Slobozia	1975	16,78		
i	110057	1.8.6.	Retele apa canal CP5		Slobozia	1975	16,51		
j	110058	1.6.3.2.	Imprejmuiuri CP5	Panuri prefabricate din beton, L = 422, 00 ml și plasă de sarma pe rame din fier beton, L = 152,00 ml	Slobozia	1975	7,14		
			Teren aferent CP5	Suprafață teren = 10.302 mp	Slobozia		10.384,42		
14a	110045	1.6.2.	Cladire grup alimentar camin Scoala Slobozia (fost CP5)	Constructie parter, cadre din BA, zidarie caramida, planseu BA , panta lemn, invelitoare tigla; Sc= 505,00 mp; Vecinatati; N= Directia Drumuri Nationale; S= alee pietonala, E= str. Viilor, N= Aleea Nordului si Sc. nr.4	Slobozia	1975	90,663.12		O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
	b	110046	1.6.1	Cladire internat camin scoala Slobozia (fost CP5)	Constructie P+3, cadre B.A., zida-rie caramida, planseeB.A., sarpan-ta din lemn, invelitoare din tigla.Sc=709 mp; Sd= 2836 mp; Vecinatati :N= Directia Drumuri Nationale, S= alee pietonala, E= str. Viilor, N= Aleea Nordului si Sc. Nr.4.	Slobozia	1975	227,562.72	
	c	110047	1.6.5	Cladire spalatorie, centrala termica, post trafo- camin scoala (fost CP5)	Constructie parter, cadre si planseu din B.A., zidarie caramida, sarpanta lemn, invelitoare tigla. Sc= 247 mp; Vecinatati :N= Directia Drumuri Nationale, S= alee pietonala, E= str. Viilor, N= Aleea Nordului si Sc. Nr.4.	Slobozia	1975	41,836.87	
	d	110048	1.8.13	Anexa - gospodarie apa - camin scoala	Imprejmuire din plasa de sarma, acoperita cu tabla ondulata; Sc=215 mp	Slobozia	1975	59,215.26	
			Teren aferent - Camin scoala (fost CP5)	Suprafata teren = 6.550 mp			6,602.40	O.U.G. Nr 206/2000	

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.		VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al darii in folosinta			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
15	110063	1.6.2.	Centrul de zi Slobozia	Constructie cu structura din zidarie portanta, plansee din beton armat, acoperis tip terasa, regim de inaltime P+1; str. Nordului, nr.2, Sc = 312,43 mp	Slobozia	1980	449,659.96	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4	
			Terenul aferent centrul de zi Slobozia	Suprafata teren = 1059,19			54,018.69		
16a	110060	1.6.2.	Cladire - Scoala Speciala Slobozia Noua	Constructie cu structura din cadre din beton, zidarie de caramida, regim de inaltime P+ 1 etaj, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla, str. George Cosbuc, nr. 29, cartier Slobozia Noua, mun. Slobozia. Vecinatati: N = locuinta individuala, S = Locuinta individuala, E = Locuinta indiv., V = str. G. Cosbuc, Sc = 1553,02 mp	Slobozia	1979	436.941,61	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4	
b	110179	1.5.14.	Magazie scoala sp.Slobozia Noua	Structura metalica tip baracă, Sc = 43,62 mp		1979	54,45	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4	
c	110180	1.5.8.	Beci sc.sp.Slobozia Noua	Constructie subterana din zidarie de cărămidă, învelitoare din carton bituminat, Suprafata construita = 16,52 mp		1979	16,05	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4	
d	110181	1.6.8.	Atelier sc.sp.Slobozia Noua	Constructie di zidarie din cărămidă, șarpantă lemn, învelitoare din țiglă, Suprafata construita = 39,34 mp		1979	49,11	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4	
			Teren aferent Sc sp Sl. Noua	Suprafață teren = 1959,54 mp			1,057.60		
e	110061	1.6.2.	Cladire "Club micii gospodari" - Scoala Speciala Slobozia Noua	Constructie cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, regim de inaltime parter, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla, str. George Cosbuc, nr.39 , cartier Slobozia Noua, mun. Slobozia. Vecinatati: N = casa parohiala, S = locuinta individuala, E = str. George Cosbuc, V = atelier mecanice MEBA'S. Sc = 105,0 mp	Slobozia Noua	1979	31,442.24	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4	
			Teren aferent	Suprafata teren = 812,50 mp			520,00		
17a	110004	1.6.2.	Cladire - Scoala Speciala Movila	Constructie cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip sarpana din lemn cu invelitoare din tigla, regim de inaltime P+ 1 etaj, comuna Movila. Vecinatati: N = locuinte colective, S = SC AGROINDUSTRIALA Movila, E = SC AGROINDUSTRIALA Movila, V=cale ferata, si DJ Fetesti-Tandarei. Sc=300,00 mp	Movila	1950	36.00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4	

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.		VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz	al darii in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
b	110005	1.6.1.	Cladire internat - Scoala Speciala Movila	Constructie cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla, regim de inaltime P+ 1 etaj, comuna Movila. Vecinatati: N = locuinte colective, S = SC AGROINDUSTRIALA Movila, E = SC AGROINDUSTRIALA Movila, V=cale ferata si DJ Fetesti-Tandarei. Sc=300,00 mp	Movila		1950	36,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
c	110006	1.6.2.	Cladire sala de sport - Scoala Speciala Movila	Constructie cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla, regim de inaltime parter, comuna Movila. Vecinatati: N = locuinte colective, S = SC AGROINDUSTRIALA Movila, E = SC AGROINDUSTRIALA Movila, V=cale ferata, si DJ Fetesti-Tandarei, Sc=549,00 mp	Movila		1950	11,81	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
d	110007	1.6.5.	Cladire centrala termica - Scoala Speciala Movila	Constructie cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din placi de azbociment, regim de inaltime parter, comuna Movila. Vecinatati: N = locuinte colective, S = SC AGROINDUSTRIALA Movila, E = SC AGROINDUSTRIALA SA Movila, V=cale ferata si DJ Fetesti-Tandarei, Sc=288,00 mp	Movila		1950	66,75	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
e	110008	1.6.2.	Cladire cantina, atelier si magazie - Scoala Speciala Movila	Constructie cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla, regim de inaltime parter, comuna Movila. Vecinatati: N = locuinte colective, S = SC AGROINDUSTRIALA Movila, E = SC AGROINDUSTRIALA SA Movila, V=cale ferata si DJ Fetesti-Tandarei, Sc = 377,00 mp	Movila		1950	14,44	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
f	110009	1.5.8.	Cladire beci alimente - Scoala Speciala Movila	Constructie (partial subterana) cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip terasa, regim de inaltime parter, comuna Movila. Vecinatati: N = locuinte colective, S = SC AGROINDUSTRIALA Movila, E = SC AGROINDUSTRIALA Movila, V = cale ferata si DJ Fetesti-Tandarei, Sc=66,00 mp	Movila		1950	1,14	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
g	110013	1.6.8.	Cladire spalatorie - Scoala Speciala Movila	Constructie cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla, regim de inaltime parter, comuna Movila. Vecinatati: N = locuinte colective, S = SC AGROINDUSTRIALA Movila, E = SC AGROINDUSTRIALA SA Movila, V=cale ferata si DJ Fetesti-Tandarei, Sc=54,00 mp	Movila		1968	44,20	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	AN DOBAND.		SITUATIA JURIDICA	
					LOCATIA sau dupa caz al darii in folosinta	VALOAREA DE INVENTAR LEI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
h	110014	1.6.8.	Cladire garaj si magazie materiale - Scoala Speciala Movila	Constructie cu structura din pereti portanti din zidarie de chirpici, acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla, regim de inaltime parter, comuna Movila. Vecinatati: N = locuinte colective, S = SC AGROINDUSTRIALA Movila, E = SC AGROINDUSTRIALA SA Movila, V=cale ferata si DJ Fetesti-Tandarei, Sc=96,00 mp	Movila	1968	31,65	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
				Teren aferent sc.sp. Movila	S= 58.982,00 mp	Movila		
18a	110059	1.6.2.	Centrul de protectie temporara Fierbinti (CP8)	Constructie cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla, regim de inaltime P+ 1 etaj, com. Fierbinti Targ, satul Fierbintii de Sus. Vecinatati: N = lacul de acumulare Dridu - Fierbinti, S = drum județean Fierbinți-Urziceni, E = proprietari Mihai Vasilica și Vânătoru Maria, V = drum județean. Sc = 521,79 mp;	Fierbinti	1977	368,781,51	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
				Cladire internat - Scoala Speciala Fierbinti (CP8)	Constructie cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla, regim de inaltime P+ 2 etaje, com. Fierbinti Targ, satul Fierbintii de Sus. Vecinatati: N = lacul de acumulare Dridu - Fierbinti, S = drum județean Fierbinți-Urziceni, E = proprietari Mihai Vasilica și Vânătoru Maria, V = drum județean. Sc = 540,25 mp	Fierbinti	1975	
c	110051	1.6.2.	Cladire atelier scoala - Scoala Speciala Fierbinti	Constructie cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip terasa, regim de inaltime P+ 1 etaj, com. Fierbinti Targ, satul Fierbintii de Sus. Vecinatati: N = lacul de acumulare Dridu - Fierbinti, S = drum județean Fierbinti - Urziceni, E = proprietari mihai Vasilică și Vânătoru maria, V = drum județean. Sc = 267,48 mp;	Fierbinti	1975	56.831,72	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
				Cladire pavilion C (sala de sport, magazie si depozit lenjerie) - Scoala Speciala Fierbinti	Constructie cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla, regim de inaltime parter, com. Fierbinti Targ, satul Fierbintii de Sus. Vecinatati: N = lacul de acumulare Dridu - Fierbinti, S = drum județean Fierbinti - Urziceni, E = proprietari mihai Vasilică și Vânătoru maria, V = drum județean. Sc = 316,80 mp;	Fierbinti	1910	

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.		SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al darii in folosinta	VALOAREA DE INVENTAR LEI	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
e	110020	1.6.2.	Cladire pavilion A (4 clase si club) - Scoala Speciala Fierbinti	Constructie cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla, regim de inaltime parter, com. Fierbinti Targ, satul Fierbintii de Sus. Vecinatati: N = lacul de acumulare Dridu - Fierbinti, S = drum judetean Fierbinti - Urziceni, E = proprietari mihai Vasilică și Vânătoru maria, V = drum județean. Sc = 165,31 mp;	Fierbinti	1970	10.278,05	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
f	110123	1.5.7.	Bazin combustibil lichid CP8	Construcție din metal, îngropat. Capacitate = 18.000 litri.	Fierbinti	1974	0,73	
g	110125	1.5.7.	Cazan combustibil lichid CP8	Construcție din metal, îngropat. Capacitate = 18.000 litri.	Fierbinti	1976	0,63	
h	110124	1.6.3.2.	Gard prefabricate sarma CP8	Gard din prefabricate din beton la strada, L = 285,00 ml, gard din plasă sârmă, L = 516,00 ml;	Fierbinti	1974	2,00	
i	110126	1.7.3.	Adapost grup electrogen CP8	Șopron, schelet din lemn, șarpantă lemn, învelitoare din plăci ondulate din azbociment, Sc = 15,00 mp;	Fierbinti	1983	0,73	
j	110129	1.8.6.	Rețea apă CP8	Teavă metalică, L = 187,00 ml	Fierbinti	2003	16.217,80	
k	110182	1.6.2.	Cantina CP8	Structură din cadre de beton armat, zidărie din cărămidă pentru închidere și compartimentare, șarpantă lemn, învelitoare din tablă zincată, Sc = 309,45 mp	Fierbinti	1975	39.993,94	
l	110183	1.6.2.	Spalatorie CP8	Zidărie portantă din cărămidă, șarpantă din lemn și învelitoare din tablă zincată, Sc=60,07 mp	Fierbinti	1975	6.288,60	
m	110184	1.6.5.	Centrala termica CP8	Zidărie din cărămidă, acoperiș șarpantă tip terasă, învelitoare din membrane hidroizolante, Sc=188,65 mp	Fierbinti	1975	66.242,14	
n	110185	1.8.13.	Gospodărire apă CP8	Construcție din cadre din beton armat, zidărie din cărămidă de închidere și compartimentare, acoperiș terasă și înveli-toare din membrane hidroizolate, regim S+P, Sc=278,38 mp	Fierbinti	1975	263,20	
o	110186	1.8.11.	Rezervor apă CP8	Construcție din beton armat, semiîngropat, Sc=166,41 mp	Fierbinti	1975	157,34	
p	110187	1.5.14.	Garaj+magazie CP8	Zidărie portantă din cărămidă, șarpantă lemn și învelitoare din tablă zincată, Sc=96,20 mp	Fierbinti	1975	31,71	
r	110188	1.5.12.	Depozit combustibil CP8	Construcție metalică, îngropat, Capacitate 14.000 litri, Sc=28,20 mp	Fierbinti	1975	26,66	
s	110189	1.5.6.	Depozit carbuni CP8	Sructură: cadre de beton armat, zidărie din cărămidă, șarpantă metal, învelitoare din tablă zincată, Sc =98,68 mp	Fierbinti	1975	93,30	
t	110190	1.2.7.	Cotet porci CP8	zidărie portantă din cărămidă, șarpantă din lemn, învelitoare din plăci ondulate de azbociment, Sc =57,95 mp	Fierbinti	1975	54,79	
u	110191	1.6.8.	WC CP8	Zidărie portantă din cărămidă, fosă septică, șarpantă din lemn și învelitoare din plăci ondulate din azbociment, Sc = 18,47 mp	Fierbinti	1975	17,46	
v	110192	1.8.8.	Decantor CP8	Structură din beton, îngropat, Sc = 134,07 mp	Fierbinti	1975	126,76	

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.		VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al dării in folosinta			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
			Teren aferent CP8 - Fierbinti	29.894,61 mp	Fierbinti			19.132,48	
19a	110161	1.6.4	Pavilion A - Cladirea comandamentului	Constructie cu fundatii continue din beton , P+2, structura din cadre de beton armat si zidarie din caramida, acoperis tip terasa;Sc=880,32 mp; Sd=2580,66 mp; Vecinatati: N= sos. Nordului, S= ans. Locuinte, E= ans. Locuinte, V= str. Lacului	Slobozia	2005		341,962.10	H.G.nr.426/2005; HCJ 6/2005
b	110162	1.3.1	Pavilion B - Garaj	Constructie cu fundatii continue din beton , structura din cadre de beton armat si zidarie din caramida ,P, acoperis tip sarpanta din placi de azbociment.Sc= 48,56 mp	Slobozia	2005		30,544.80	
c	110163	1.5.3	Pavilion C - Magazie	Constructie cu fundatii continue din beton, structura din cadre de beton armat si zidarie din caramida, , P, acoperis din azbociment. Sc= 48,06 mp	Slobozia	2005		15,881.80	
d	110164	1.5.3	Pavilion D - Magazie	Constructie cu fundatii continue din beton, structura din cadre de beton armat si zidarie din caramida, , P, acoperis din azbociment. Sc= 48,06 mp	Slobozia	2005		15,881.80	
e	110165	1.3.1	Pavilion E - Garaj	Constructie cu fundatii continue din beton, structura din cadre de beton armat si zidarie din BCA , P, acoperis din azbociment pe schelet metalic; Sc= 70 mp	Slobozia	2005		1,571.20	
f	110166	1.3.1	Pavilion F - Garaj	Constructie cu fundatii continue din beton, structura din cadre de beton armat si zidarie din boltari , P, acoperis din azbociment pe schelet metalic; Sc= 36 mp	Slobozia	2005		18,698.00	
g	110167	1.3.1	Garaj	Constructie pe schelet metalic, pereti din tabla, acoperis din azbociment; Sc= 50 mp	Slobozia	2005		14,345.00	
h	110168	1.6.3.2	Imprejmuire beton	L= 148 ml	Slobozia	2005		8,717.00	
i	110169	1.1.5	Platforme betonate	S= 1765 mp	Slobozia	2005		61,894.10	
j	110170	1.7.1.3	Retea electrica subterana	L=150 ml	Slobozia	2005		759.6	
			Teren aferent CMJ	S=2860 mp	Slobozia	2005		181,921.20	
20	110205	1.6.2	Centrul de comanda - Stat Major Aparare Civila Ialomita	(subsol Casa de Cultura) - constructie cu regim de inaltime S+P+1etaj, structura din cadre de beton si zidarie de caramida, acoperis tip terasa, b-dul Chimiei nr.3, mun. Slobozia. Vecinatati : N = ansamblu locuinte, S = b-dul Cosminului, E = ansamblu de locuinte, V = b-dul Chimiei. Suprafata construita = 190,0 mp.	Slobozia	1977		15,442.80	Legea nr.106/1996 Legea nr.216/1998
			Teren aferent	Suprafata teren = 250 mp	Slobozia	1977		249.6	
21 a	110131	1.6.2	Cladire spital judetean cuplat cu policlinica	Constructie cu fundatii continue din beton, avand structura de rezistenta din zidarie portanta din caramida si plansee din beton armat, P+8, respectiv P+4 etaje, acoperis tip terasa S.d. = 28.956,01 mp; S.c.= 3 927,73 mp;	Slobozia	2002		2,629,548.31	H.G. nr. 548/1999 Proces verbal de punere în funcțiune din 1969

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.		SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al darii in folosinta	VALOAREA DE INVENTAR LEI	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
b	110113	1.6.2	Cladire spital judetean II cuplat cu policlinica (partial)	Constructie cu fundatii continue din beton, avand structura de rezistenta din zidarie portanta din caramida si plansee din beton armat, P+8, respectiv P+4 etaje, acoperis tip terasa ;		2002	16,547.27	H.G. nr. 548/1999 Proces verbal de punere în funcțiune din 1969
c	110114	1.6.2.	Atelier reparatii aparatura medicala-spital judetean	Constructii cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta din caramida, P, acoperis tip terasa. Incinta spitalului judetean Ialomita S.c.=213,60 mp	Slobozia	2002	52,949.07	Proces verbal punere în funcțiune din 17.02.1986
d	110116	1.6.5.	Centrala termica- spital judetean	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta de caramida, P+1, acoperis tip sarpanta din Incinta spitalului judetean Ialomita.Sc=847,74 mp	Slobozia	2002	57,907.00	Proces verbal punere în funcțiune din 1969
e	110151	1.3.1.	Garaj salvare si atelier mecanic-spital judetean	Constructie cu fundatii continue din beton , avand structura de rezistenta din zidarie portanta de caramida, P, acoperis tip terasa. Incinta spitalului judetean Ialomita; S.c. = 67,83 mp	Slobozia	2002	17,351.31	Proces verbal punere în funcțiune din 1969
f	110118	1.3.1.	Garaj auto salvare coronarieni - spital judetean	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura din zidarie portanta din caramida, P, acoperis tip sarpanta lemn, invelitoare din azbociment. Incinta spitalului judetean Ialomita. Suprafata construita 68,80 mp.	Slobozia	2002	15,194.17	Proces verbal punere în funcțiune din 1969
g	110147	1.6.2.	Prosectura - spital	Constructie cu fundatii continue, structura cadre din beton si zidarie de caramida, demisol, P+2 etaje, acoperis tip sarpanta lemn, invelitoare tabla, suprafata = 761,34 mp, str. Decebal, Slobozia, incinta Spitalului judetean Ialomita. Suprafata construita = 253,78 mp.	Slobozia	2002	601,619.22	Proces verbal de receptie nr. 291 din 27.12.1996
h	110148	1.3.1.	Garaj prosectura -spital	Constructie cu fundatii continue, structura cadre din beton si zidarie de caramida, P, acoperis tip sarpanta lemn, invelitoare tabla. Incinta Spitalului judetean Ialomita. S. c. = 69,85 mp.	Slobozia	2002	55,196.24	Proces verbal de receptie nr. 291 din 27.12.1996
i	110149	1.8.13.	Gospodarie de apa - spital	Constructie din beton semiingropata, capacitate 200 mc. Suprafata 347,53 mp.	Slobozia	2001	149,928.09	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
j	110150	1.8.1.	Put forat -spital	Adancime de forare = 118 m. Suprafata terenului incintei de protectie = 71,17 mp.	Slobozia	2001	296,376.30	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
k	110132	1.9.4.	Statie gaze lichefiate- spital	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta din caramida, P, acoperis tip terasa. Incinta Spitalului judetean Ialomita. S. c. = 98 mp.	Slobozia	2002	8695.35	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.		SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al darii in folosinta	VALOAREA DE INVENTAR LEI	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I m n o p q r s ș t ț u v	110155	1.6.2.	Statie de oxigen -spital	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta din caramida, P, acoperis tip sarpanta cu in-velitoare din azbociment. Incinta spitalului judetean Ialomita. S.c.= 167,88 mp.	Slobozia	2002	13,549.82	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
	110133	1.6.8.	Atelier lacatuserie	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta de caramida, P, acoperis tip terasa. Incinta spitalului judetean Ialomita. S.c. = 80,30 mp	Slobozia	2002	7,124.86	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
	110134	1.8.13.	Gospodarie de apa	Constructie din beton semiingropata, capacitate 100 mc. Suprafata construita 120,13 mp.	Slobozia	2002	10,658.90	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
	110119	1.5.8.	Magazie si pivnita zarzavat	Constructie semiingropata din caramida, acoperis tip terasa cu hidroizolatie si pamant. Suprafata 56,54 mp.	Slobozia	2002	6,928.27	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
	110135	1.5.5.	Depozit materiale radioactive	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta din caramida, P, acoperis tip terasa. Incinta spitalului judetean Ialomita. Sc = 83,58 mp.	Slobozia	2002	7,415.89	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
	110019	1.6.8.	Depozit materiale	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta de caramida, P, acoperis tip sarpanta lemna, invelitoare tabla. Incinta spitalului judetean Ialomita. Suprafata construita 437,17 mp.	Slobozia	1969	9.57	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
	110043	1.5.8.	Beciuri semiingropate	Constructii semiingropate din beton si acoperite cu pamant. Suprafata construita = 262,78 mp.	Slobozia	1973	0.44	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
	110136	1.5.6.	Gospodarie combustibili pentru centrala termica	Constructie semiingropata din caramida, cu 3 bazine metalice de 50 tone. Suprafata construita = 128,35 mp.	Slobozia	2002	11,388.24	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
	110137	1.5.11.	Rampa pentru gospodarie combustibili	Constructie din beton. Suprafata construita = 95,90 mp	Slobozia	2002	8,509.02	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
	110138	1.5.5.	Depozit carburanti	Constructie semiingropata din caramida, cu bazine metalice de 3 tone. Suprafata construita = 54,43 mp	Slobozia	2002	4,829.47	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
	110139	1.3.25.	Rampe spalare auto	Constructii din beton. Suprafata construita = 92,40 mp	Slobozia	2002	8,198.47	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
	110140	1.1.17.	Grup electrogen	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta de caramida, P, acoperis tip terasa. Incinta spitalului judetean Ialomita. Suprafata construita = 51,27 mp.	Slobozia	2002	4,549.09	Proces verbal punere in functiune din 1969
	110157	1.6.8.	Anexa poarta	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta din caramida, P, acoperis tip terasa. Incinta spitalului judetean Ialomita. Suprafata construita	Slobozia	2002	3,680.53	Proces verbal punere in functiune din 1969

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.	VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al dării in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
z	110141	1.6.8.	Cabina poarta spital	rezistenta din zidarie portanta de caramida. P, acoperis tip terasa. Incinta spitalului judetean Ialomita. Suprafata construita =54,90mp	Slobozia	2002	5,814.35	Proces verbal punere în funcțiune din 1969
x	110142	1.8.9.	Castel apa	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta din caramida cu inaltimea h = 30 m. Suprafata construita = 67,13 mp	Slobozia	2002	5,956.31	Proces verbal punere în funcțiune din 1969
y	110143	1.9.4.	Statie gaz metan	Constructie cu fundatii continue din betonm avand structura de rezistenta din zidarie portanta de caramida. Suprafata construita = 12,50 mp.	Slobozia	2002	1,109.10	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
w	110144	1.9.4.	Statie gaze	Constructie cu fundatii continue din betonm avand structura de rezistenta din zidarie portanta de caramida. Suprafata construita = 12,50 mp.	Slobozia	2002	1,109.10	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
a1	110064	1.2.7.	Gospodarie anexa a Spitalului	Soseaua de centura Nord – zona “Baragan” nr.6; Vecinatati : N= drum acces, S= drum acces, V= gospodarie anexa invatamant, E= proprietate particulara; Suprafat construita =	Slobozia	1980	6,755.80	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
b1	110145	1.6.3.2.	Imprejmuire spital	Prefabricate din beton	Slobozia	2002	1,774.56	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
c1	110146	1.1.5.1.	Platforme, alei, drumuri din incinta Spitalului	Platforme si alei din beton, drumuri asfaltate	Slobozia	2002	13,309.19	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
			Teren aferent incinta spital judetean	Suprafata teren = 59.547,4 mp+1500mp= 61.047,4 mp	Slobozia	2002	59452,12+1.497,6= 60.949,72	H.G. nr. 548/1999
22a	110152	1.3.1.	Garaj salvare si atelier mecanic	Constructie cu fundatii continue din beton , avand structura de rezistenta din zidarie portanta de caramida, P, acoperis tip terasa. Incinta spitalului judetean Ialomita; Sc = 372,85 mp	Slobozia	2002	20,941.33	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
b	110153	1.1.17.	Garaje din cladirea Grup electrogen Serviciu ambulanță	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta de caramida, P, acoperis tip terasa. Incinta spitalului judetean Ialomita. Suprafata construita = 110,74 mp.	Slobozia	2002	6,874.93	
c	110158	1.6.8.	Cabina poarta salvare	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta din caramida, P, acoperis tip terasa. Incinta spitalului judetean Ialomita. Suprafata construita = 18,87 mp.	Slobozia	2002	1,059.84	

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.		VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al darii in folosinta			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
d	110156	1.6.2.	Statie de oxigen	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta din caramida, P, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din azbociment. Incinta spitalului judetean Ialomita.Sc= 22,12 mp	Slobozia	2002		1,785.33	
e	110154	1.6.8.	Atelier lacatuserie	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta de caramida, P, acoperis tip terasa. Incinta spitalului ju-detean Ialomita.Sc= 8,0mp	Slobozia	2002		742.96	
f	110159	1.6.2	Birouri si hol de asteptare etajul 1; Dispecerat, hol asteptare, grupuri sanitare, camera de garda, cabinet medic sef, birou statistica, administrator, soferi, camera cadre medicale, parter	Constructie cu fundatii continue din beton, avand structura de rezistenta din zidarie portanta din caramida si plansee din beton armat, P+8, respectiv P+4 etaje, acoperis tip terasa S.d. = 271,93 mp;	Slobozia	2002		36,260.13	
			Teren aferent spital judetean - serviciu ambulanta	S = 1438,65 mp	Slobozia			1,436.35	
23a	110160	1.6.2.	Centru de transfuzii - Birouri, laboratoare, holuri, grupuri sanitare, parter in corpul A al Policlinicii judetene	Constructie cu fundatii continue din beton, avand structura de rezistenta din cadre de beton armat cu terasa necirculabila.Strada Decebal nr.1 Slobozia Sd = 285,53 mp	Slobozia	2002		26,517.31	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
			Teren aferent spital judetean - centru transfuzii	S = 513,95 mp	Slobozia			513.13	
24	110092	1.3.7.2	Drum Judetean 101 _ Buftea - Balotesti - Dridu - Jilavele	Lungime totala = 22,1 km, din care: modernizat:22,3 km pod betonat= L= 104 m	judet	1998		9,294,343.80	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
25	110093	1.3.7.1	Drum Judetean 101 B _ Luciu - Movila - Peris - Snagov - Gruiu - Nuci - Adancata	Lungime totala L = 13,2 km, din care: modernizat=3,81 km; pietruit= 9,39 km; beton armat L= 84 m	judet	1998		1,592,206.28	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
26	110094	1.3.7.2	Drum Judetean 102 H _ Mizil - Amaru - Glodeanu - Silistea - Grindu - Reviga - Milosesti	Lungime totala L = 39,25 km, din care: modernizat= 39,25 km	judet	1998		16,503,133.50	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
27	110095	1.3.7.2	Drum Judetean 201 _ Cosereni - Axintele - Albesti - Ciulnita - Suditi - Tandarei	Lungime totala L = 97,65 km, din care: modernizat = 72,86 km pietruit = 11,60 km pamant = 13,19 km	judet	1998		41,197,624.57	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.		VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz	al darii in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
				pod peste calea ferata L = 25 m					
28	110096	1.3.7.1	Drum Judetean 201 A _ DN2 - Moldoveni - Adancata -Cioranii de Jos	Lungime totala L = 18,75 km, din care: modernizat = 1,4 km pietruit = 14,43 km pamant: 2,92 km	judet	1998	2,255,065.37	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000	
29	110097	1.3.7.2	Drum Judetean 201 B _ Ciocchina - Orezu - Lehliu Gara	Lungime totala L = 19,00 km, din care: modernizat 16,6 km; pod beton armat L = 132 m; pod beton armat L = 10 m	judet	1998	7,993,732.60	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000	
30	110098	1.3.7.2	Drum Judetean 203 B _ Manasia - Garbovi - Valea Macrisului - Grindu	Lungime totala L = 30,15 km, din care: modernizat 30,15 km	judet	1998	12,676,929.30	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000	
31	110099	1.3.7.2	Drum Judetean 203 E _ DN2A - Cazanesti - Cocora - Padina - Rusetu	Lungime totala L = 20,05 km, din care: modernizat 13,4 km pamant 6,65 km	judet	1998	8,962,746.66	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000	
32	110100	1.3.7.2	Drum Judetean 203 F_ Grivita - Iazu - Valea Ciorii - DN21A	Lungime totala L = 25,35 km, din care: modernizat: 25,35 km	judet	1998	10,658,711.70	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000	
33	110101	1.3.7.2	Drum Judetean 203 I _ DN2B - Cilibia - Pogoanele - Garbovi	Lungime totala L = 2,5 km, din care: modernizat:+2,5 km	judet	1998	1,061,155.00	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000	
34	110102	1.3.7.2	Drum Judetean 211 _ DN2C - Grivita - Tataru - Duesti - Zavoia - DN2B	Lungime totala L =9,3 km, din care: modernizat 9,3 km	judet	1998	3,910,296.60	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000	
35	110103	1.3.7.2	Drum Judetean 212 _ DN21 - Chiscani - Mihai Bravu - Mihail Kogalniceanu - Fetesti	Lungime totala L =44,33 km, din care: modernizat 37,33 km; pietruit 7,0 km; pod beton armat 85,5 m	judet	1998	20,308,116.10	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000	

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.	VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al darii in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
36	110104	1.3.7.2	Drum Judetean 213 A _ DN2A - Gura Ialomitei - Luciu	Lungime totala L = 7,9 km, din care: modernizat 7,9 km	judet	1998	3,321,649.80	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
37	110105	1.3.7.1	Drum Judetean 213 A _ lezeru - Marculesti - Bucu - Scanteia - DN21	Lungime totala L = 35,9 km, din care: modernizat 9,5 km pietruit 10,88 km pamant 15,52 km pod beton armat L = 97 m pod beton armat L = 10 m	judet	1998	5,066,914.81	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
38	110106	1.3.7.2	Drum Judetean 302 _ Belciugatele - Dragoiesti - Rosiori - Movilita - Dridu	Lungime totala L = 21,1 km, din care: modernizat 19,27 km pietruit 1,83 km pod beton armat L = 36 m pod beton armat L = 9,3 m	judet	1998	9,956,994.29	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
39	110107	1.3.7.1	Drum Judetean 306 _ DN3B - Cuza Voda - Dragos Voda - Albesti - Gheorghe Doja - Reviga	Lungime totala L = 30,7 km, din care: modernizat 10,5 km pietruit 15,7 km pamant 4,5 km pod beton armat L = 84 m	judet	1998	1,632,359.55	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
40	110108	1.3.7.1	Drum Judetean 313 _ DN21 - Dorobantu - Ulmu - Dor Marunt - Sapunari - Horia - Axintele	Lungime totala L = 12,4 km, din care: pietruit 12,4 km	judet	1998	1,491,775.80	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
41	110109	1.3.7.1	Drum Judetean 402 _ Curcani - Solcanu - Fundulea - Mariuta - Sinesti - Gagu	Lungime totala L = 9,9 km, din care: modernizat 8,04 km pamant 1,56 km pod beton armat L = 9,3 m	judet	1998	1,170,986.61	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	AN DOBAND.		VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
					LOCATIA	sau dupa caz al dării in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
42	110174	1.3.7.2	Drum judetean 306 A Borduselu-Ciochina-Crunti	Lungime L= 13,5 km	judet	2005	1,624,780.24	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
43	110001	1.6.2.	Conacul Bolomey	Suprafata = 164 mp, Fundatii = caramida arsa, Peretii = caramida arsa, Invelitoare tip sarpana invelita cu tabla N - zona de protectie a Raului Ialomita, S - Drum judetean, E - strada nr.5, V - Chiriac Ioan	Cosambesti	1892	608.3	Anexa nr.1; HCJ nr.47/1999
			Teren aferent conac Bolomey	Suprafata teren = 34.500 mp			22,952.16	Anexa nr.1; HCJ nr.47/1999
44	110002	1.6.8	Magazia anexa a Conacului Bolomey	Suprafata = 168 mp, Fundatii = caramida arsa, Peretii = caramida arsa, Acoperis= tip sarpana cu invelitoare din tabla, N - drum judetean, S - domeniul privat al primariei Cosambesti, E - strada nr.2, V - Chiciorea Tudorache	Cosambesti	1892	30.1	Anexa nr.1; HCJ nr.47/1999
			Teren aferent magazie anexa conac Bolomey	Suprafata teren = 3000 mp			1,995.84	Anexa nr.1; HCJ nr.47/1999
45	110023	1.6.8	Cladire canton Amara	Cladire cu regim de inaltime Parter, zidarie din caramida presata, acoperis tip sarpana si invelitoare din tabla. Localizare: tarlaua 34, parcela 6302, 6303 pe malul lacului Amara. Sc=366,6 mp	Amara	1970	2,670.51	HG 429/2003 ; HCJ 93/2003
			Teren canton Amara	Suprafata = 2.011,00 mp			52,949.76	
46a	110075	1.6.4	Cladire BA Fetesti(partial) Cladire , demisol partial +E1 si casa scarii	Cladire cu regim de inaltime Demisol + P + 1E, structura din cadre si plansee de beton armat si zidarie din caramida, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla. Vecinatati: N=domeniul privat, al CL Fetesti, S str. Ceahlaului, E- bloc V1, V- alee acces. Adresa: str. Ceahlaului , nr.1-3,; Sd = 520,9 mp	Fetesti	1997	1,038,312.51	HG 1224/2001; HCJ 93/2003
b	110074	1.6.3.2	Imprejmuire	L= 75 m	Fetesti	1997	47,008.78	HG 1224/2001; HCJ 93/2003
47a	110076	1.6.4	Cladire BA Slobozia (partial) Cladire - Etaj 1 (garsoniera) +EtajII+ scara dreapta S+P+2 , Slobozia	Cladire cu regim de inaltime S + P + 2E, structura din cadre si plansee din beton armat si zidarie de caramida, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla. ;Vecinatati: N- strada, S- bloc locuinte G 6, E- Centru de plasament nr.3, V- b-dul Chimiei, nr.2-4, Sd=909,97 mp; Sc=218,51 mp	Slobozia	1998	2,396,682.15	HG 1224/2001; HCJ 93/2003
b	110111	1.7.1.3	Retea alimentare electrica		Slobozia	2002	1,060.79	
c	110112	1.8.6	Retea alimentare cu apa		Slobozia	2002	923.8	
d	110122	1.8.7	Retea canalizare		Slobozia	2002	2,485.41	

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.		VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al darii in folosinta			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
48	110130	1.6.2.	Spatiu evidenta populatiei	Spațiu situat la parterul unei clădiri cu regim de înălțime P+3, structură din cadre de beton armat, zidări din cărămidă de închidere și compartimentare, terasă hidroizolată (Sediul poliției Municipale Slobozia) Sc = 85,62 mp	Slobozia	2005		29,015.70	HG 2344/2004 ; Prin HCJ nr. 15/2007 s-a propus scoaterea din domeniul public al judetului Ialomita si trecerea in domeniul public al statului
49	110171	1.6.1.	Vila " Cristina " -Str. Caramidari , Slobozia	Constructie cu fundatii continue din beton, structura de rezistenta pe cadre, acoperis tip sarpana mansardata, invelitoare din tigla, regim de inaltime 2 nivele; Sc = 85 mp; Sd = 148,8 mp ;	Slobozia	2004		193.893,45 RON	HCJ nr. 96/2005
50	110172	1.6.1.	Vila " Marian " - str.Lacului , Slobozia	Constructie cu fundatii continue din beton, structura de rezistenta pe cadre, acoperis tip sarpana mansardata, invelitoare din tigla, regim de inaltime 2 nivele; Sc = 85 mp; Sd = 148,8 mp ;	Slobozia	2004		185.560,06 RON	HCJ nr. 96/2005
51	110173	1.6.1.	Vila " Raluca " - str. Redutei , Slobozia	Constructie cu fundatii continue din beton, structura de rezistenta pe cadre, acoperis tip sarpana mansardata, invelitoare din tigla, regim de inaltime 2 nivele; Sc = 85 mp; Sd = 148,8mp ;	Slobozia	2004		185.401,74 RON	HCJ nr. 96/2005
52a	110194	1.2.11	Magazie (C23) - Cladire pavilion administrativ	Fundatie din beton, zidarie din caramida, invelitoare tabla; S=176 mp	Balaciu	1953		127,378.23	HCJ nr. 1/2007
b	110196	1.2.3	Magazie chimicale (C54)	Fundatie din beton, zidarie din caramida, invelitoare tabla; S=408 mp	Balaciu	1960		6,888.04	
c	110197	1.5.8	Beci (C 26)	Zidarie din caramida; S=262,5 mp	Balaciu	1953		200.99	
d	110198	1.8.15	Rezervor apa (C18)	Structura metal; S=12 mp	Balaciu	1988		3.15	
e	110199	1.6.5	Cladire centrala termica (C22)	Fundatie din beton, zidarie din caramida, invelitoare terasa; S=54 mp	Balaciu	1993		1,281.07	
f	110200	1.6.4	Sediu administrativ Camin Balaciu (C27)	Fundatie din beton, zidarie din caramida, invelitoare tigla; S=837,75 mp	Balaciu	1993		1,366,210.78	
g	110201	1.5.5	Depozit carburanti (C58)	Fundatie din beton, zidarie din caramida, invelitoare azbociment; S=43,40 mp	Balaciu	1997		288.19	
h	110202	1.6.5	Cladire centrala termica	Fundatie din beton, zidarie din caramida; S=24 mp	Balaciu	2005		184,475.15	
i	110203	1.6.3.2	Imprejmuire	soclu beton, panouri plasa tip Buzau;	Balaciu	2006		60,988.36	
j	110204	1.6.8	Alee acces		Balaciu	2006		9,650.53	
			Teren aferent camin Balaciu	S= 28.808 mp (5 loturi)	Balaciu			20,366.45	

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.	VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al darii in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8